

ए-लाइन रैगलन ड्रेस

इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक सुंदर ए-लाइन ड्रेस को कैसे सिलें।

सामग्री की सूची

60 इंच चौड़ा 3.5 मीटर खिंचाव वाला कपड़ा
ए-लाइन रैगलन ड्रेस का टेम्पलेट जिसे आप हमारी
वेबसाइट www.ushasew.com से डाउनलोड कर
सकते हैं

चाँक
कैंची
पिंस
धागा




और तैयार किया हुआ बायस स्ट्रिप




हम सीखेंगे कि कैसे आगे, पीछे और आस्तीन के टुकड़ों को
टेम्पलेट के अनुसार काटें, आस्तीन को आगे और पीछे के
टुकड़ों के साथ कैसे सिलें, साइड सीम कैसे सिलें और
आस्तीन और नीचे के हिस्से को हेम कैसे करें और अंत में
नेकलाइन को कैसे सिलें।

चरण 1: टेम्पलेट का निशान लगाना और काटना

हम कपड़े की तह को खोलकर शुरुआत करेंगे। इसे पूरा खोलें
जैसा की ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। उलटी साइड से इसे
बिछा लें। फिर कपड़े को 1/3 मोड़ें और जिस टेम्पलेट पर फ्रंट
चिन्हित हो उसे कपड़े पर रखें। उस साइड का ध्यान रखें जिस
पर फोल्ड चिन्हित वो कपड़े के तह वाले हिस्से पर रखा हो।

इसके बाद, हम कपड़े पर टेम्पलेट रख के उसमें पिन लगा
देंगे। सुनिश्चित करें कि आसानी से निशान लगाने के लिए पिन
कपड़े की दोनों परतों में लगा हो। पिन लगाने के बाद, कपड़े
पर टेम्पलेट को चिन्हित करें जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया
गया है। ध्यान से निशान लगाएं क्योंकि यह आपके ड्रेस के
पैटर्न को बना या बिगाड़ सकता है। ये करने के बाद, टेम्पलेट
निकाल लें और कैंची लें। स्थिर हाथ से चिह्नों के अनुसार काटें
और हमारा आगे का हिस्सा बन गया। इसे तह करें और
सिलने के लिए अलग रख दें। पीछे के हिस्से के लिए, बचे हुए
कपड़े को आधे में मोड़ें, जैसे ट्यूटोरियल में दिखाया गया है
और पीछे के हिस्से वाला टेम्पलेट कपड़े पर रखें। इसका ध्यान
रखें की टेम्पलेट के जिस साइड पर फोल्ड चिन्हित वो कपड़े के
तह वाले हिस्से पर रखें। चलिए अब पिन लगा लेते हैं। कपड़े
पर पूरे टेम्पलेट को पिन करें और चाक से टेम्पलेट के अनुसार
निशान लगा लें। ये करने के बाद, कैंची लें और निशान के
अनुसार काट लें, अब आपके आगे और पीछे के टुकड़े तैयार
हैं।





इसके बाद हम आस्तीन पर काम करेंगे, कपड़े के बचे हुए टुकड़े को लें और इसे दिखाए अनुसार मोड़ें। संक्षिप्त में, यह उलटी साइड है और यह सीधी साइड है। अब आस्तीन का टेम्पलेट लें और इसे कपड़े के ऊपर रखें। सामने और पीछे के टुकड़ों के जैसे, हम आस्तीन के टेम्पलेट को कपड़े पर रख के पिन लगा देंगे और फिर इसे चाक से निशान लगाएंगे। ये करने के बाद, टेम्पलेट को हटा दें और निशान के अनुसार कैंची से काटें। अब हमारे पास आस्तीन के टुकड़े हैं।







आइए अब आस्तीन के नाप को देखें।

चरण 2: आस्तीन को आगे और पीछे के टुकड़ों से जोड़ना

अब हम इसे सिलाई के लिए तैयार करने के लिए सभी टुकड़ों को एक साथ पिन करेंगे। आस्तीन लें और उन्हें सामने के टुकड़े के ठीक बगल में रखें जैसे वीडियो में दिखाया गया है। ध्यान दें, हम उलटी साइड पर काम कर रहे हैं। सामने के टुकड़े और आस्तीन को एक साथ पिन करें बिल्कुल वीडियो की तरह। सीधे साइड आमने सामने हो। दूसरी तरफ भी यही दोहराएं।

अब हम पीछे के टुकड़े को लेंगे और इसे भी जोड़ देंगे। इसका उल्टा साइड ऊपर की तरफ कर के बिछाएं और आस्तीन के साथ पिन लगा दें जैसा की वीडियो में दिखाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है, सुनिश्चित करें कि आपने सभी टुकड़ों में सही से पिन लगाया है।

ये करने के बाद, हम सिलाई शुरू करेंगे। कपड़े को अपने उषा ड्रीम मेकर 120 मशीन पर ले जाएं और सुनिश्चित करें कि मशीन स्ट्रेट स्टिच मोड पर है। सिलाई शुरू करें और पिन को हटाते रहें। सिलाई करने के लिए हमारे पास चार पिन वाले हिस्से हैं। रागलान ड्रेस के आगे और पीछे के हिस्से से आस्तीन को जोड़ें। दाईं तरफ के आस्तीन को बैक और फ्रंट दोनों पीस से जोड़ें और दूसरी तरफ भी इसे दोहराएं। यह चरण दोहराने वाला लग सकता है लेकिन हम वादा करते हैं कि बनने के बाद ये अद्भुत लगेगा। और हो गया। सिलने के बाद ये ऐसा दिखना चाहिए। देखें ये कितने क्लीन दिख रहे हैं?



चरण 3: नेकलाइन तैयार करना

अब हम नेकलाइन बनाएंगे। नेकलाइन को बनाने के लिए, एक मैचिंग बायस स्ट्रिप लें, इसे नेकलाइन के हिसाब से नापें, 1 इंच अतिरिक्त लें और बायस स्ट्रिप को काट लें। इसे अपने उष्ण सिलाई मशीन पर ले जाएं, कपड़े के दाईं ओर नेकलाइन के साथ रिबन को पकड़ें। इसे प्रेसर फुट से संरेखित करें। मशीन को स्ट्रेट स्टिच पर और सिलाई की लंबाई को 2.2 पर सेट करें। ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार सिलना शुरू करें। आपका किया गया काम इस तरह दिखना चाहिए। अभी के लिए, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और बाद में इसे सिलेंगे।

चरण 4: आस्तीन, साइड सीम और निचले हेम को सिलना

अब उस साइड के सीम पर काम करेंगे। आस्तीन के खुले सिरों को लें और उन्हें एक साथ जोड़ दें जैसे ट्यूटोरियल में दिखाया गया है और कपड़े के उलटी साइड पर सिलाई करना शुरू करें। तब तक सिलाई करते रहें जब तक आप ड्रेस के नीचे तक नहीं पहुंच जाते। हम दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे, आस्तीन से शुरू करेंगे और नीचे तक सिलेंगे।

ये करने के बाद, आस्तीन को हेमिंग करना है। ट्यूटोरियल में दिखाए अनुसार आस्तीन को आधा इंच बाहर की ओर दो बार मोड़ें। फ्री आर्म सिलाई कर के सर्कुलर सीम को आसानी से सिलने के लिए मशीन के सहायक बॉक्स को हटा दें। प्रेसर फुट के साथ आस्तीन के किनारे को संरेखित करें और सिलाई करें। सब तरफ सिलें। गलत सिलने से बचने के लिए सिलते समय ठीक करते रहें। धागे को काटें और दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया को दोहराएं। सिलने के बाद ये ऐसा दिखना चाहिए। ये करने के बाद, ड्रेस के निचले भाग में जाएं। और बिल्कुल आस्तीन की तरह दो बार मोड़ें और सब तरफ सिलें। अतिरिक्त धागे काट लें। यह आपकी ड्रेस को एक अच्छा फिनिश देगा। बहुत खूब! हम लगभग ये ड्रेस बना चुके हैं। हमने जिस नेकलाइन को छोड़ा था अब उसको सिलने का समय है। हम गर्दन को हेमिंग करने के लिए हाथ के टांके का उपयोग करेंगे। रिबन को ड्रेस के अंदर की ओर मोड़ें और सिल दें। गर्दन के चारो तरफ सिल दें। आपके टांके इस तरह होने चाहिए। और हमने कर दिया! हमने सही ए-लाइन रेगलन ड्रेस बनाने के लिए सभी कार्य कर लिए।

क्या यह अच्छा नहीं दिख रहा? हमारा यकीन करें ए-लाइन ड्रेस कभी भी बुरा नहीं लग सकता, ये न केवल सिलने में आसान हैं बल्कि इसे हर तरह के लोग पहन सकते हैं। इसे स्वयं आजमाएं और हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं! लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।